PHILIPS

IntelliSpace

ECG

Gestión de información cardiológica

Gestión personalizada del flujo de trabajo **para una atención de calidad**

Sin importar el tamaño de su organización, Philips IntelliSpace ECG permite extraer los datos de ECG procedentes de distintas fuentes y automatizar su procesamiento, almacenamiento y distribución. Este sistema avanzado de gestión de datos clínicos ofrece también un conjunto de aplicaciones de software para el análisis, visualización, edición y comparación de registros de ECG, así como para la generación, gestión y distribución de los informes en distintos formatos con el fin de satisfacer sus diferentes necesidades de comunicación.

Ventajas principales

- Admite diferentes modalidades de otros proveedores para simplificar la conexión a las fuentes de datos de ECG.
- Cliente IECG Anywhere basado en Web para poder acceder a la información de ECG en diferentes dispositivos.
- Ayuda en la coordinación del flujo de trabajo de ECG durante toda la continuidad asistencial.
- Flexibilidad en los requisitos de infraestructura que facilitan la instalación en su entorno de IT.
- Admite dos roles en el flujo de trabajo de revisión multinivel, con el fin de ofrecer una herramienta de formación para los cardiólogos residentes en centros docentes, al tiempo que reduce la carga de trabajo de los cardiólogos.

Edición Clinic

Solución para 1 centro con 99 servicios como máximo

Almacenamiento con licencia de hasta 50.000 ECG

Recomendaciones para hardware[1]

PC de escritorio, portátil o virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

8 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB y partición de 20 GB para almacenamiento en base de datos

Solo para escritorio y portátil: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Microsoft SQL Server® 2014 edición Express
Microsoft SQL Server 2008 R2 edición Workgroup

Edición Basic

Solución para 1 centro con 99 servicios como máximo

Almacenamiento con licencia de hasta 500.000 ECG

Recomendaciones para hardware[1]

Servidor, PC de escritorio o virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

8 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB y partición mínima de 68 GB para almacenamiento en base de datos

Solo para servidor o PC de escritorio: la unidad de disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Standard
Microsoft SQL Server 2008 R2 edición Workgroup



Edición Standard

Solución para 1 centro con 99 servicios como máximo

Almacenamiento con licencia de hasta 2.000.000 ECG

Recomendaciones para hardware[1]

Servidor o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB y partición mínima de 180 GB para almacenamiento en base de datos

Solo para servidor: la unidad de disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Standard
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Sistema Blade o multiservidores

PC Blade para servidor de bases de datos o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB

PC Blade solo: la unidad de disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

PC virtual solo: disco duro con partición mínima de sistema de 180 GB

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Standard
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 edición Standard

PC Blade para almacenamiento en base de datos

Disco duro con partición mínima de sistema de 180 GB

El disco duro debe usar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

PC Blade para servidor de aplicaciones o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB

PC Blade solo: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Edición Enterprise

Solución para 5 centros con 99 servicios como máximo

Almacenamiento con licencia de hasta 5.000.000 ECG

Recomendaciones para hardware[1]

Servidor o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB y partición mínima de 475 GB para almacenamiento en base de datos

Solo para servidor: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Standard
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Sistema Blade o multiservidores

PC Blade para servidor de bases de datos o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB

PC Blade solo: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

PC virtual solo: disco duro con partición mínima de sistema de 475 GB

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Standard
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 edición Standard

PC Blade para almacenamiento en base de datos

Disco duro con partición mínima de sistema de 475 GB

El disco duro debe usar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

PC Blade para servidor de aplicaciones o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB

PC Blade solo: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Edición Universal

Solución para 99 centros con 99 servicios como máximo

Almacenamiento con licencia de hasta 10.000.000 ECG

Recomendaciones para hardware[1]

Servidor o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

32 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB y partición mínima de 1350 GB para almacenamiento en base de datos

Solo para servidor: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Sistema Blade o multiservidores

PC Blade para servidor de bases de datos o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

32 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB

PC Blade solo: el disco duro debe utilizar RAID en caso de fallo

PC virtual solo: disco duro con partición mínima de sistema de 1350 GB

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 edición Standard

Microsoft SQL Server 2014 edición Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 edición Standard

PC Blade para almacenamiento en base de datos

Disco duro con partición mínima de sistema de 1350 GB

El disco duro debe usar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

PC Blade para servidor de aplicaciones o PC virtual

CPU/vCPU multinúcleo de 3,1 GHz (procesador de 64 bits) o superior

16 GB de RAM

Disco duro con partición de sistema de 72 GB

PC Blade solo: el disco duro debe usar RAID en caso de fallo

Las copias de seguridad se pueden realizar en un disco duro adicional o unidad de cinta con capacidad equivalente

Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT PHY/MAC)

Microsoft Windows Server 2012 R2 edición Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 edición Standard

Estación de trabajo cliente

Cliente .NET Windows

CPU: Pentium 4 a 1 GHz o superior

Almacenamiento: 4 GB libres mín.

RAM: 1 GB libre mín.

Red: 100 Mbps mín.

Pantalla: 1024 × 768 de resolución mín.

Microsoft Windows 7/Windows 8

.NET 4.0

Adobe® Reader® 11 o superior

Cliente IECG Anywhere (apenas requiere espacio)

RAM: 1 GB libre mín.

Red: 54 Mbps mín. inalámbrica

Pantalla: 7″ mín., 1024 × 768 de resolución

Con capacidad de ejecutar uno de los navegadores siguientes:
- Internet Explorer® 10 y posterior
- Chrome™ 25 y posterior
- Firefox® 19 y posterior
- Safari® 4 y posterior

[1] Según el artículo de Microsoft Technet sobre el servidor 2012 R2.

Microsoft, Windows Server, SQL Server, Windows e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated. Chrome es marca comercial de Google Incorporated. Firefox es marca comercial registrada de Mozilla Foundation. Safari es marca comercial registrada de Apple Incorporated.

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Philips se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones o a interrumpir la fabricación de cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones, y no se considera responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/IntelliSpaceECG

Impreso en los Países Bajos.
4522 991 25394 * APR 2017